

FARMACIA DI LONATO SRL

Capitolato Speciale per la fornitura di materiale informatico per una farmacia di nuova apertura

- Art. 1 – (Oggetto del Capitolato)**
- Art. 2 – (Descrizione dei beni oggetto della fornitura)**
- Art. 3 – (Oneri connessi alla fornitura)**
- Art. 4 – (Garanzia e manutenzione dei prodotti)**
- Art. 5 – (Modalità di presentazione dell’offerta)**
- Art. 6 – (Validità dell’offerta)**
- Art. 7 – (Modalità di assegnazione della fornitura)**
- Art. 8 – (Tempi di consegna e di installazione)**
- Art. 9 – (Penalità)**
- Art. 10 – (Risoluzione del contratto)**
- Art. 11 – (Pagamento della fornitura)**

Art. 1 – (Oggetto del Capitolato)

1. Il presente Capitolato Speciale ha come oggetto la fornitura alla Farmacia di Lonato Srl, società interamente partecipata dal Comune di Lonato di apparecchiature informatiche e non propedeutiche all'apertura di una nuova sede farmaceutica, così come descritte all'articolo 2. Il CAPITOLATO disciplina anche le prestazioni di servizio connesse alla fornitura di tali beni, che in ogni caso devono essere installati in opera.
2. La Farmacia di Lonato Srl si riserva comunque la facoltà di procedere all'acquisto in altra forma qualora la normativa sugli acquisti degli Enti Pubblici, ove applicabile, dovesse prevedere modifiche alle procedure per gli appalti di forniture.
3. La Farmacia di Lonato Srl si riserva di modificare le quantità specifiche contenute nei singoli lotti, per tener conto delle necessità/scelte realizzative finali, per questo risulta fondamentale che siano indicati i prezzi analitici di qualsiasi componente il lotto e dei loro costi di installazione.

Art. 2 – (Descrizione dei beni oggetto della fornitura)

I beni oggetto della fornitura, nonché le prestazioni di servizi connesse, sono quelli di seguito indicati. I beni sono divisi in lotti singoli e ciascun partecipante può concorrere per i lotti che ritiene più opportuno.

Lotto nr. 1 (materiale informatico per costituire la dotazione di base della farmacia di nuova apertura in Via Mantova, presso il centro commerciale il Leone, hardware e software) valore indicativo 22.500 euro

Nr. 1 Server

Pc a terra, chipset Intel C600, fino a 2 processori Intel Xeon, 12 slots per RAM [DDR3 RAM ECC a 1600 MHz (fino a 192 GB)], 8/12 alloggiamenti da 3.5" Hot Plug ready o 4/8/12/16 alloggiamenti da 2.5" Hot Plug ready, 1 alloggiamento da 5.25" esterno (solo per l'unità con 4/8 alloggiamenti da 2.5" Hot Plug ready), controller Serial ATA on board con RAID 0/1, 2 schede di rete 10/100/1000 integrate su motherboard, Remote Management Controller integrato, 6 slots PCI Express x8 Low Profile (3.0) - 1 slot PCI Express X4 Low Profile [con un processore si gestiscono fino a 4 slots], 1 seriale, 9 USB, ServerView Suite, Alimentatore Hot Plug con 2° alimentatore ridondante e Hot Plug), ventole Hot Plug e ridondanti, scheda audio.

Completo di :

Processore Xeon Six-Core Velocità di clock 2,5 GHz E5-2430v2

Ram 8Gb

2 HDD 300GB Sas Hotswap 2,5" 10K

1 HDD 300GB Sata Hotswap 2,5"

Sistema operativo Microsoft Windows 2012 Standard edition R2 Oem

9 Licenze terminal Server Windows 2012

10 Licenze Cal for user 2012

Da usarsi anche come postazione di lavoro ad uso Siss.

Nr. 4 Postazioni All in One Wi Touch

Touch screen White - processore Intel Celeron J1900 Quad Core a 2.0Ghz e con 2MB di cache di secondo livello.

Memoria RAM DDR3 4GB , hard disk 2.5'', display 18.5'' con risoluzione massima 1366x768 e una porta seriale .

Nr. 9 Lettori di codici a barre

scanner: Bidirezionale Sorgente luminosa: Diodo laser visibile a 650 nm Frequenza elemento ottico:50 Hz Velocità di scansione: 100 scansioni al minuto (tipica) Raggio d'azione nominale: Da contatto a 43 cm (17 in) per simbologie UPC/EAN al 100% Contrasto di stampa: 20% di coefficiente di riflessione minimo differenziale Rotazione:1 +/- 30 gradi Angolazione verticale:2 +/- 65 gradi Angolazione laterale:3 +/- 60 gradi Funzionalità di decodifica: UPC/EAN, UPC/EAN con supplementi, UCC/EAN 128, codice 39, codice 39 ASCII esteso, codice 39 TriOptic, codice 128, codice 128 ASCII esteso, Codabar, Interleaved 2 di 5, Discrete 2 di 5, codice 93, MSI, codice 11, IATA, varianti RSS e cinese 2 di 5 Interfacce supportate: RS232, emulazione tastiera, emulazione penna ottica, IBM 468X/9X, USB, Synapse e Undecoded .

Nr. 1 Switch 48 porte

LAN48 porte LANRJ-45 10/100/1000 MBPS

Nr. 2 Stampanti di cortesia

Stampante termica per la stampa di scontrini di cortesia e coupon promozionali
Velocità di stampa 250 mm/sec Capacità colonna scontrini Sub pocket: 80 mm, 56 / 42
Caratteri per pollice 20 cpi / 15 cpi Densità di punti 180 dpi x 180 dpi
Stampa B/N - interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T) (USB 2.0 tipo B)

Nr. 1 Stampante Multifunzione

Il multifunzione a bassi consumi con risparmio sui costi grazie alle taniche di inchiostro ad alta capacità, che consentono di stampare fino a 4.000 pagine.

Tipologia di stampa inkjet Velocità di stampa b/n normale 34 ppm Risoluzione max b/n verticale 4.800 dpi Risoluzione max b/n orizzontale 1.200 dpi

Funzione di Stampa, Fax, fotocopiatrice, Scanner

Nr. 1 Stampante Laser A4

Stampante laser

Duty cycle mensile 12.000 nr pagine - Velocità di stampa b/n normale 28 ppm - Tempo stampa prima pagina 8,5 sec

Nr. 1 Gruppo continuità' 3000Va

Gruppo di continuità' destinato alla protezione di server e computer, protezione circuito con Interruttore automatico, Tecnologia Line Interactive (VI)

Potenza erogata Watt 2.700 WATT - Potenza Erogata Va 3.000 Va - Frequenza d'uscita Minima 57 Hz

Frequenza d'uscita Massima 63 Hz – Batterie Ermetiche al piombo - Durata batterie a pieno carico in caso di blackout 3,2 Min- Scheda di rete –Usb

Nr. 1 Monitor Led 21.5'' 16:9 multimediale

Nr. 1 Monitor Led 18.5'' 16:9 multimediale

Nr. 1 Computer

Postazione di lavoro ad uso Siss con:

Cabinet Small Form Factor, chipset Intel Q85, 4 slots per RAM [DDR3 RAM 8 GB], funzionalità grafiche integrate nel processore con uscita DVI-I (adattatore DVI-I / VGA incluso) e DP (Display Port), funzionalità audio integrate, 1 alloggiamento da 3.5" interno per HD, 1 alloggiamento da 5.25" slim esterno, scheda di rete 10/100/1000 Intel integrata su motherboard, 1 slot PCI Express x16

Low Profile, 2 seriali, 10 USB [di cui 4 USB 3.0) (2 USB addizionali interni). Dimensioni (H x W x D): 88 x 265 x 315 mm. Peso: circa 9 Kg.

Processore I5 clock 3,0 GHz Ram 4Gb 1 HDD 500GB Sata Sistema operativo Windows 8.1

Nr. 1 Computer portatile per postazione Ufficio

processore i5 - 4GB di memoria RAM - storage 500GB - Scheda grafica NVidia GT920, 1GB di memoria dedicata Windows 8.1

Nr. 1 Software Gestionale per Farmacia con licenza per 8 accessi

Caratteristiche tecniche

Funzionamento su tutte le piattaforme Win 32/64 bit:

Multimedialità del pacchetto: fotografie, disegni, grafici, animazioni, suoni e messaggi vocali guidano ed aiutano l'utente per un utilizzo semplice e veloce

Integrazione con i programmi a marchio Microsoft quali: Word, Excel, Access, Power Point, Explorer.

Piena libertà da parte dell'utente di sfruttare tutte le risorse di un ambiente operativo grafico.

Massima facilità nella esportazione dei dati elaborati per la creazione di grafici (qualsiasi tipo e forma) e di fogli elettronici.

Compatibile con i protocolli standard più diffusi (TCP/IP, ZMODEM, XMODEM, COMPROJET) per la trasmissione ordine.

Collegamento con i misuratori fiscali più diffusi (Sarema, Sweda, Olivetti, Ncr. Rch ...).

Collegamento con Robot (ROWA e Tachnilab) per la gestione automatizzata di magazzino (carico e scarico). Interfaccia per la gestione e l'ordinazione ottica delle ricette tramite scanner. Fruibilità delle informazioni on-line:

Aggiornamento banca dati Ordine grossista - Posta elettronica Siti web GROSSISTI e ditte produttrici

Siti web assistenza integrativa

Richiesta disponibilità/prenotazione prodotti

Banca Dati Federfarma con aggiornamento quotidiano –

Informazioni sulle grammature dei farmaci

Dosaggio giornaliero (D.D.D.) -

Monografie ad uso umano e veterinario

Interazioni tra farmaci - Prezzi futuri e storico prezzi

Banca dati delle immagini con scheda descrittiva per il parafarmaco

Storico variazioni dei prodotti (Nazionale e Regionale)

Lotti invendibili - Scadenziario revoche - Vendita al banco

Gestione e trasmissione ordini a grossisti, rappresentanti e ditte anche via Internet (tcp, ftp, e-mail)

Integrazione delle offerte speciali e dei listini grossista in tutte le funzioni, in particolar modo in Banca Dati e ordini.

Gestione completa del magazzino con possibilità di gestione di più magazzini

Gestione inventario singolo o multiplo - Scadenziario pagamenti e primanota

Statistiche acquisti e vendite - Emissione documenti (fatture, d.d.t., ...)

Stampe e query personalizzabili - Gestione scadenze prodotti

Gestione Bar-code, bollini esposizione con cambi prezzi - Gestione H.a.c.c.p.
Gestione Scheda Paziente con eventuali dati anamnestici e Fidelity Card con punteggio
Gestione Circolari - Gestione Noleggi - Gestione resi Ass. Inde - Gestione Copia Ricette
Export dati a Ims, Nielsen.Fast - Visualizzazione prezzi per il pubblico
Utilità di rigenerazione archivi, pulizie manuali e/o automatiche, salvataggi e ripristini
Gestione Avvisi e Sveglia - Gestione operatori e Password con profili utente
Canone di assistenza e manutenzione incluso per il primo anno.

Installazione completa del parco hardware e software ed assistenza per l'integrazione con il resto della strumentazione hardware e software oggetto del presente bando. Manutenzione inclusa per il primo anno.

Lotto nr. 2 Registratore di cassa Valore indicativo 2.800 euro

Nr. 3 registratori di cassa integrati con stampanti Fiscali per la creazione di rapporti fiscali e la stampa di scontrini.

Dotati di interfaccia LAN che consenta di creare rapporti fiscali tramite controllo remoto. L'interfaccia LAN che consenta di collegare diverse stampanti a una rete, invece che a diversi PC, facilitando la gestione dei lavori. Deve essere dotata di un hub integrato che consente il controllo di stampanti Epson TM o FP tramite comandi XML (o equivalenti).

La stampante possa ricevere comandi XML da applicazioni web e comunicare direttamente con browser che supportano il protocollo HTML 5, come Internet Explorer® e Chrome™. Il server web interno e la memoria da 8 MB che consenta di utilizzare applicazioni web per specifiche funzioni POS. Gli utenti possano stampare senza driver e cambiare applicazione senza dover modificare le impostazioni della stampante.

Stampa testi, codici a barre ed elementi grafici con velocità fino a 260 mm/sec ed è dotata di una taglierina automatica integrata, per garantire un rapido servizio clienti.

Completa di Tastiera e display per la visualizzazione utente del prezzo.

Canone di assistenza e manutenzione incluso per il primo anno.

Installazione completa ed assistenza per l'integrazione con il resto della strumentazione hardware e software oggetto del presente bando. Manutenzione per il primo anno inclusa.

Lotto nr. 3 Sistemi Ciclo chiuso del denaro Valore indicativo 58.000 euro.

Nr. 3 sistemi di cash management a ciclo chiuso tipo Glory Cashinfinity.

Il sistema deve essere composto da un terminale per il ricircolo delle monete, un terminale per il ricircolo delle banconote con un'unica apertura, e un software ad interfaccia web per il monitoraggio.

Il sistema deve permettere che non appena l'operatore scannerizza il primo articolo, il cliente possa già versare le sue monete sfuse e completare poi il pagamento in banconote della parte restante a chiusura vendita. Venga poi calcolato automaticamente il resto utilizzando il taglio di banconote e monete più grandi possibile. Nel corso della giornata, le banconote in eccesso vengano trasferite automaticamente alla cassetta di deposito sigillata ospitata in assoluta sicurezza all'interno del terminale della macchina, che verrà svuotata solo previa autorizzazione e conseguente sblocco del sistema a fine giornata. In ogni momento, il software integrato con Wingsfar può rintracciare le operazioni di cassa fino allo scollegamento delle casse e la chiusura dei conti.

Inclusi canoni di assistenza e manutenzione per il primo anno per il primo anno.

Lotto nr. 4 Bacheca elettronica Turni e totem eliminacode completo di Monitor 32” Valore indicativo Euro 6.200,00

Nr. 1 Bacheca Elettronica Turni completa con impianto citofonico

Bacheca elettronica per visualizzare le farmacie di turno più vicine in ordine di distanza. Il prodotto deve fornire le informazioni necessarie per la fruizione dei servizi e il contatto con la Farmacia come: indirizzo, numero di telefono, orario di fine turno.

L'apparecchiatura proposta deve consentire la gestione automatica dei dati delle Asl e con Federfarma, preposte alla gestione della turnazione, e aggiorna automaticamente tutte le bacheche collegate al network.

Deve essere dotata di funzione citofonica e possibilità di combinatore telefonico.

L'apparecchiatura deve essere installata ed il canone di assistenza e manutenzione incluso per il primo anno.

Nr. 1 Totem Eliminacode completo di Monitor 32”

Totem digitale che permetta di valorizzare l'interno della farmacia e di ottimizzare il tempo di attesa della clientela. Il sistema deve essere totalmente personalizzabile e offrire la possibilità di scegliere numerose funzioni in base alle singole esigenze, come anche aggiungere sullo schermo messaggi promozionali di vario tipo per una comunicazione integrata ed efficace.

Il sistema completo è costituito da una struttura metallica, un computer all-in-one touch screen e una stampante tipo Custom TPTCM60. Il software presente all'interno per la gestione elimina code deve essere configurabile in base alle singole esigenze, potendo aggiungere a piacimento pulsanti relativi ai servizi o alle varie aree della farmacia.

Configurabile su ogni singola postazione in modo indipendente;

- Da tutte le postazioni è possibile bloccare temporaneamente i servizi erogati;
- I clienti vengono chiamati grazie a una semplice combinazione di tasti;
- Controllo presenza carta per la stampa dei bigliettiini.

L'apparecchiatura deve essere installata ed il canone di assistenza e manutenzione incluso per il primo anno.

Lotto nr. 5 Sistema etichette elettroniche prezzi Valore indicativo 19.000 euro.

Kit iniziale di 1000 etichette, base unit, trasmettitore infrarossi o tecnologia equivalente wireless con ampia copertura, profili e supporti.

Un sistema di prezzatura elettronica dei prodotti esposti sugli scaffali garantisce tangibili benefici per la Farmacia.

Il sistema di prezzatura elettronica deve gestire automaticamente le variazioni dei prezzi eliminando le possibilità di errori.

Il sistema deve consentire la visualizzazione del prezzo anche per unità di misura, in modo che i prezzi siano costantemente aggiornati sulle normative vigenti di esposizione dei prezzi nella vendita al dettaglio.

Il sistema deve consentire anche l'aggiornamento istantaneo dei prezzi durante le promozioni con possibilità di gestire le promozioni riservate ai soli clienti in possesso di Carte Fedeltà.

Le etichette elettroniche devono essere in grado di visualizzare oltre al prezzo di vendita e prezzo per unità di misura, tipo di promo, sconto in percentuale e in valore, data di fine promo, giacenze/scorta.

Un sistema di prezzatura elettronica, effettua automaticamente il cambio dei prezzi senza errori in pochissimi minuti, senza interventi manuali. Il personale può dedicare tutto il tempo risparmiato nel seguire meglio i clienti o in altre attività più redditizie per la Farmacia.

Canone di assistenza e manutenzione incluso, come l'attivazione e la prima attivazione delle etichette installate

Lotto nr. 6 Croce da esterni, apparecchiature elettromedicali, distributore esterno Valore indicativo 30.000 euro.

Nr. 1 Croce a Led Grafica almeno da cm 120 bifacciale

Croce a Led ad alta luminosità atta a rendere visibile la farmacia
Possibilità di visualizzare messaggi di testo statici e scorrevoli
Data e ora aggiornata con ricevitore satellitare Gps
Sensore di temperatura con microprocessore
Possibilità di selezionare tipo di animazione (velocità e durata) con software in dotazione
Sensore con regolazione automatica della luminosità.
Dimensione della croce 900x900x130mm
90 effetti
2560 led
Palo di installazione alto 4mt con supporti per fissaggio a muro e della croce.

Collegamento rete Lan

Nr. 1 bilancia pesapersona

Dotata di stampante termica, display Lcd con indicazione del peso e dell'altezza e gettoniera elettronica.

Nr. 1 macchina automatica per la provapressione

Monobracciale automatica, dotata di stampante termica, display Lcd colori.

Nr. 1 bilancia di precisione per laboratorio

Conforme tabella 6 F.U., divisione 0,001 grammi, portata 510 grammi, completa di taratura dell'ufficio metrico.

Nr. 1 strumentazione autodiagnostica per analisi del sangue

Apparecchiatura in grado di fornire dati di glicemia, colesterolo totale, Hdl, Ldl, trigliceridi, con unico prelievo capillare, schermo e stampante.

Nr. 1 frigorifero

Dimensioni altezza almeno 170, larghezza massima 60 e profondità massima 66, capacità superiore ai 300 litri con anta a vetro.

Nr. 1 bagno maria elettrico o strumento similare

Nr. 1 apparecchiatura per il punto di fusione elettrico

Nr. 1 alcolometro centesimale

Nr. 1 corredo vetreria

Nr. 1 Distributore automatico H.24

Dimensioni della esposizione alto 200 cm, larg. 150 cm e profondità 65 cm, refrigerato, per almeno 70 prodotti, con gettoniera integrata e collegamento Lan.

Installato e funzionante, incluso il canone di manutenzione per il primo anno.

Le caratteristiche richieste devono risultare dalla documentazione tecnica dei costruttori allegata all'offerta. Le caratteristiche e le modalità di esecuzione della garanzia, ove non diversamente specificate, sono quelle previste nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1997, n. 452, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, e dalle normative specifiche per gli altri prodotti.

- a) Le Ditte concorrenti dovranno rilasciare al momento della presentazione dell'offerta, oltre alle dichiarazioni ed alle certificazioni precedentemente richieste, le seguenti dichiarazioni:
1. che tutto il materiale offerto e' corrispondente alle vigenti normative di sicurezza e di ergonomia in materia di prodotti informatici (possessione dei marchi CE, UNI, CEI, IMQ, ecc. ecc.) sia a livello italiano che comunitario europeo.
 2. che tutto il materiale offerto e' conforme, ove previsto, alle norme vigenti in campo nazionale e/o comunitario per quanto attiene la sicurezza e le autorizzazioni alla produzione, all'importazione ed alla immissione in commercio (D.P.R. 547/55, L. 833/78, D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni);

Essendo stata definita nel presente articolo per ogni singolo bene oggetto della fornitura la configurazione minima per l'uso cui lo stesso sarà destinato, si precisa che non saranno ammesse alla valutazione economica configurazioni hardware e software e forniture di servizi di livello inferiore a quello definito, ove indicate.

Art. 3 – (Oneri connessi alla fornitura)

1. Il prezzo offerto e' inteso comprensivo della fornitura, del montaggio/installazione, presso la Farmacia di Lonato Srl, presso la nuova sede in costruzione presso il Centro Commerciale il Leone in Via Mantova nel Comune di Lonato (Bs), oltre al primo anno di manutenzione; viene

richiesto altresì il costo della manutenzione annua successiva e/o ogni altro accessorio necessario per il corretto aggiornamento e funzionamento del/dei prodotto/i.

Art. 4 – (Garanzia e manutenzione dei prodotti)

1. Le apparecchiature, i programmi e, in genere, tutti i beni forniti debbono essere privi di difetti, dovuti a progettazione, errata esecuzione, a vizi dei materiali impiegati o, in genere a qualunque causa non imputabile alla Farmacia di Lonato Srl.
2. La garanzia 3 anni dovrà essere obbligatoriamente fornita.
3. Le apparecchiature, i programmi e, in genere, tutti i beni forniti debbono possedere tutti i requisiti indicati dall'Impresa nella documentazione allegata all'offerta.
4. L'Impresa assegnataria della fornitura assume l'obbligo di fornire beni nuovi di fabbrica e mai usati.
5. Dalla data della consegna e per tutto il periodo di tempo di garanzia previsto nelle caratteristiche tecniche dei beni di cui all'art 2, l'Impresa assegnataria della fornitura assume l'obbligo di mantenere o riportare le apparecchiature, le attrezzature ed i programmi forniti in condizioni di regolare funzionamento senza alcun addebito, garantendo, totalmente e incondizionatamente e per tutti i beni hardware e software forniti.
6. La durata della garanzia è prevista nelle caratteristiche tecniche dei beni di cui all'art. 2, e deve essere completa su tutti i componenti con le modalità e la durata prevista all'art. 2.
7. Sono esplicitamente esclusi dalla garanzia i materiali di consumo.
8. Nel caso di guasti a componenti del sistema che ne pregiudichino il corretto funzionamento, l'Impresa provvede secondo quanto previsto dall'art. 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 1997, n. 452, di approvazione del Regolamento recante approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi, pubblicato sulla Gazz.Uff. – S.G. - del 30 dicembre 1997, n. 302 (di seguito indicato come d.p.c.m. n. 452/1997), alla riparazione o, in alternativa qualora non fosse in grado di riparare nei tempi previsti il bene non regolarmente funzionante, assicura a proprie cura e spese la fornitura di una dotazione o apparecchiatura equivalente in sostituzione di quella non correttamente funzionante fino all'avvenuto ripristino della funzionalità del bene oggetto della riparazione.

Art. 5 – (Modalità di presentazione dell'offerta)

Le imprese concorrenti dovranno far pervenire l'offerta, redatta in lingua italiana, in un plico perfettamente chiuso portante all'esterno l'indicazione della Ditta concorrente e la dicitura "Offerta per la fornitura di apparecchiature informatiche e tecniche per Farmacia Comunale" all'Ufficio

Protocollo del Comune di Lonato - P.zza Martiri della Libertà, 12 - 25017 Lonato - entro le ore 12.00 del giorno 16/11/2015.

Art. 6 – (Validità dell’offerta)

L’offerta dovrà avere, indicata chiaramente, una validità di 180 giorni solari a decorrere dalla data di scadenza di presentazione delle offerte. La Farmacia di Lonato Srl si riserva la facoltà di richiedere entro il termine di validità dell’offerta, ulteriori forniture del materiale informatico oggetto del presente capitolato che l’appaltatore è obbligato ad eseguire senza modificare i prezzi indicati nell’offerta.

Art. 7 – (Modalità di assegnazione della fornitura)

La Commissione appalti, verificato che le caratteristiche dei beni indicati nelle offerte, rispettano le caratteristiche tecniche minime richieste nel bando e nel capitolato speciale d’appalto, aggiudicherà all’Impresa secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mediante assegnazione di 60 punti per gli aspetti tecnici e 40 per gli aspetti economici.

Il verbale di gara sarà immediatamente vincolante per l’aggiudicatario. Il Comune di Lonato, potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Art. 8 – (Tempi di consegna e di installazione)

1. I beni oggetto della fornitura dovranno essere inderogabilmente consegnati a cura, spese e rischio dell’Impresa aggiudicataria entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data dell’ordine formale.

Art. 9 – (Penalità)

1. L’Impresa riconosce alla Farmacia di Lonato il diritto di applicare una penalità per inadempimento dell’importo pari a €200,00 per ogni giorno di ritardo nel caso di fornitura di beni con caratteristiche non conformi a quelle richieste nel presente capitolato, qualora a causa della nuova fornitura, la consegna avvenga oltre il termine stabilito di 15 giorni.
2. Per l’esazione della predetta penalità la Farmacia di Lonato ha diritto di rivalersi sull’importo che l’impresa vanta nei confronti della stazione appaltante per la fornitura oggetto del presente capitolato.

Art. 10 – (Risoluzione del contratto)

1. Sono causa di risoluzione automatica del contratto per la fornitura oggetto del presente capitolato, il verificarsi dei seguenti eventi:

- a) Rinuncia alla fornitura da parte dell'impresa aggiudicataria.
- b) incompletezza o mancanza delle licenze d'uso del software o dei supporti magnetici.
- c) nei casi di cessazione dell'Impresa, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento;
- d) nei casi di subappalto;

La risoluzione del contratto darà diritto alla stazione appaltante al risarcimento dei danni e ad assegnare la fornitura all'Impresa che, nella graduatoria delle offerte, avrà indicato il successivo miglior prezzo.

Art. 11 – (Pagamento della fornitura)

Il pagamento dell'importo complessivo oltre I.V.A. verrà effettuato entro 60 giorni dalla data di consegna della fattura presso la sede della società, previa verifica della conformità della fornitura a quanto indicato in offerta.

La fattura deve essere in regola con le norme fiscali e deve essere corredata dalla bolla di consegna.